

## **ООО «ДАМЕТЕКС»**

Московская область, г Лосино-Петровский,

ул. Первомайская, д. 1

Тел./факс: (495)-744-06-90

(495)-223-97-11

Эл. почта [dametex@mail.ru](mailto:dametex@mail.ru)

[www.dametex.ru](http://www.dametex.ru)

### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ЕГО УСТАНОВКЕ.**

Качели садовые «Варадеро» предназначены для отдыха на садово-дачном участке.

Качели укомплектованы тентом, защищающим от солнечных лучей, тремя мягкими тканево-поролоновыми подушками и двумя мягкими подлокотниками.

Качели снабжены двумя столиками-подстаканниками, закрепленными на передних стойках.

Качели устанавливаются на свободной, достаточной ровной горизонтальной площадке, исключающей проседание грунта или покрытия площадки под весом качелей при максимально допустимой нагрузке на них.

На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложить и зафиксировать опорные подкладки необходимого размера.

### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.**

#### **2.1. Размеры качелей:**

- длина, мм – 2370
- ширина, мм – 1400
- высота, мм – 1700

#### **2.2. Размер сиденья:**



- длина, мм – 1750
- ширина, мм – 530

#### **2.3. Масса, кг – 56**



#### **2.4. Допустимая нагрузка – 2500Н (250кгс)**

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

#### 3.1. Детали остова.



### 3.2. Детали качалки.



### 3.3. Мягкие элементы.

*Подушка*



## 4. СБОРКА КАЧЕЛЕЙ.

Перед сборкой качелей распаковать комплект поставки и, исходя из возможностей, разложить содержимое вблизи места сборки соответственно пункту 3. Комплект поставки по отдельным группам:

- детали остова
- детали качалки
- мягкие элементы

При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы ключи гаечные 8; 10; 13 и отвертка крестовая.

### **ВНИМАНИЕ!**


Предварительную сборку качелей произвести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку последних выполнить, удостоверившись в правильности выполненной сборки.

#### 4.1. Боковины.




Две собираемые боковины идентичны.  
Сборку производить согласно изображению из деталей, входящих в комплект поставки 3.1 Детали остова.

#### 4.2. Остов.




Остов собирается согласно изображению из двух ранее подготовленных боковин и оставшихся неиспользованными в боковинах деталей из комплекта 3.1. Детали остова за исключением поперечин тента, устанавливаются одновременно с навешиванием тента.

#### 4.3 Качалка.



#### 4.4 Качели.



Качели собираются согласно изображению из остова и навешиваемой на него качалки.

После укладки на качалку подушек, подлокотников и навешивания на качели тента с одновременной установкой на остов продетых в тент двух поперечин тента качели полностью готовы к использованию.

В разложенном положении спинка качалки опирается фиксаторами на стяжку.

## **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать вкладыш к данному паспорту.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

Изготовитель гарантирует безотказную работу правильно собранных и надлежащим образом эксплуатируемых качелей в течение шести месяцев со дня продажи.

*Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:*

- 1. Не соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия.*
- 2. Превышения допустимой нагрузки на качели.*

**Претензии принимаются при предъявлении покупателем документа, подтверждающего покупку качелей, с приложением настоящего паспорта!**

По вопросам приобретения запасных частей обращайтесь к Изготовителю.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

Качели садовые «Варадеро» соответствуют чертежам Д 09.00.000 и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

фамилия

\_\_\_\_\_

дата

Отметка

ОТК

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

фамилия

\_\_\_\_\_

дата